

ارزیابی ارگونومیکی وضعیت‌های کاری کارگران مونتاژکار یک کارخانه خودروسازی به روش رولا

دکتر مهدی قاسم‌خانی^{*۱}، دکتر کمال اعظم^۲، شیوا آتن^۳

۱- گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳- گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت: ۸۵/۲/۲۳ پذیرش: ۸۶/۱/۲۸

Title: Evaluation of ergonomic postures of assembling unit workers by Rapid Upper Limb Assessment

Authors: Ghasemkhani M, (PhD); Azam K, (PhD); Aten S, (BS).

Introduction: Musculoskeletal disorders are major causes of work-related disability for many occupational groups. Rapid Upper Limb Assessment (RULA) is a method developed for use in ergonomic investigations of workplaces where work-related upper limb disorders are reported. RULA is a screening tool that assesses biomechanical and postural loading on the whole body with particular attention to the neck, trunk and upper limbs. This study was performed to assess ergonomic postures of car industry assembling unit workers in Tehran in 2004, using RULA.

Methods: A sample consisting of 196 workers with 37 postures were selected from assembling units (trim, mechanical and seat installation lines). Ergonomic postures were assessed using RULA.

Results: The highest percent of inappropriate postures were in score seven and action level four, in all three lines. No differences were found between the three lines in scores and actions levels.

Conclusion: The results indicated that inappropriate postures may be major causes of work-related disability. It is concluded that working conditions and postures need to be improved and changes are required immediately.

Keywords: Ergonomy, musculoskeletal disorders, posture, RULA.

Hakim Research Journal 2007; 10(2):28- 33.

* نویسنده مسؤول: تهران، ضلع شرقی دانشگاه تهران، خ قدس، نبش خ شهید شفیعی، ساختمان شماره ۲، دانشکده بهداشت. تلفن: ۶۶۹۵۴۲۲۶ نمابر: ۶۶۴۱۹۹۸۴
پست الکترونیک: ghasemkh@sina.tums.ac.ir

چکیده

مقدمه: آسیب‌های اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار، از جمله بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است که در اثر وضعیت‌های بدنی نامناسب کاری رخ می‌دهند. یکی از شیوه‌های مهم ارزیابی پوسچر، روش ارزیابی سریع اندام فوقانی (رولا) است. مطالعه حاضر به منظور بررسی ارگونومیکی خطر بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام‌های فوقانی کارگران سالن مونتاژ یک کارخانه خودروسازی مهم کشور در شهر تهران در زمستان ۱۳۸۳ انجام گرفت. روش کار: به منظور انجام این مطالعه توصیفی، ۱۹۶ کارگر با ۳۷ پوسچر که دارای بیشترین تکرار وظیفه کاری در سالن مونتاژ و خط‌های تزئینات، مکانیکی و صندلی‌بندی بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از روش رولا که از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار است، مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج بررسی نشان داد بالاترین امتیاز پوسچر نامناسب در سه خط تزئینات، مکانیکی و صندلی‌بندی سالن مونتاژ امتیاز ۷ می‌باشد و امتیاز کسب شده در این سه خط از نظر آماری معنادار نمی‌باشد ($p=0/178$) و اختلافی با یکدیگر ندارند. همچنین از علل مهم سطح اقدامات چهارم در خط تزئینات، حمل بار سنگین بین ۳۰-۱۰ کیلوگرم و کار در زیر ماشین بود. نتیجه‌گیری: با توجه به سطح اولویت اقدامات اصلاحی چهارم که در پوسچرها به دست آمده مشخص می‌گردد که ایجاد تغییرات و بهبود شرایط کار از طریق مداخله‌های ارگونومیکی باید سریعاً انجام شود. انجام مطالعات بعدی و آنالیز شغلی در زمینه راهکارهای حذف پوسچرهای نامناسب کاری توصیه می‌شود.

کل واژگان: ارگونومی، اختلالات اسکلتی-عضلانی، پوسچرهای کاری، رولا.

مقدمه

مطالعات زیادی در زمینه ارتباط بین پوسچر نامطلوب و ایجاد علایم MSDs به عمل آمده است تا میزان خطر وقوع آسیب را تعیین کند به طوری که برای ارزیابی آن روش‌های متنوعی ارائه شده است. یکی از روش‌های ارزیابی خطر بروز MSDs که توسط مک‌آتامنی و کورلت^۴ در سال ۱۹۹۳ معرفی و ارائه شد، روش ارزیابی سریع اندام فوقانی (رولا)^۵ است (۶). هدف از این مطالعه مقطعی، بررسی ارگونومیکی خطر بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام‌های فوقانی کارگران سالن مونتاژ یک کارخانه خودروسازی به روش رولا است.

روش کار

در این مطالعه توصیفی، پس از بازدید از سالن مونتاژ و انتخاب پوسچرها و مطالعه دقیق فرایند کاری کارگران شیفت صبح، مجموعاً ۲۲۰ کارگر انتخاب شدند که تعدادی از آنان به علت عدم همکاری از مطالعه حذف و تعداد ۱۹۶ کارگر باقی ماندند که از میان آنها ۳۷ پست کاری (پوسچر) در زمستان ۱۳۸۳ کدگذاری و مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به این که کارگران

اختلالات اسکلتی-عضلانی^۱ یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد ناتوانی‌های ناشی از کار و از کار افتادگی کارگران را تشکیل می‌دهد (۱). بر اساس آمارهای موجود، سهم بیماری‌های اسکلتی-عضلانی از کل بیماری‌های شغلی در فنلاند ۳۱٪ (۱۹۹۴) و در ایالات متحده آمریکا ۴۴٪ (۱۹۹۶) بوده است (۲). براساس گزارش انستیتو ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا، اختلالات اسکلتی-عضلانی دومین رتبه را از نظر اهمیت، فراوانی و احتمال پیشروی از میان بیماری‌های مرتبط با کار^۲ دارا می‌باشد (۳). در اروپا برآورد می‌شود ۴ میلیون کارگر مبتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی هستند (۴). در مطالعاتی که چوبینه و همکاران (۲۰۰۴) در صنعت قالبیافی ایران انجام دادند مشخص شد که شیوع علایم اختلالات اسکلتی-عضلانی در جامعه مورد مطالعه بالا بوده است (۵).

عوامل ایجاد اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار بسیار متنوع است ولی یکی از مهم‌ترین عوامل آن پوسچرهای^۳ نامناسب کاری است که ارزیابی آن حایز اهمیت می‌باشد (۳).


¹ Musculoskeletal Disorders (MSDs)

² Work-Related Musculoskeletal Disorders

³ Posture

⁴ McAtamney & Corlett

⁵ Rapid Upper Limb Assessment (RULA)



داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد کد شیت شده و سپس با نرم‌افزار آماری SPSS-Version 9 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش از آمارهای توصیفی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها مانند توصیف نتایج به‌صورت فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. جهت مقایسه ارتباط متغیرها نیز از روش‌های آماری مانند آزمون‌های ناپارامتری کالموگورف-اسمیرانف^۲ و کروسکال والیس^۳ و آزمون پارامتری آنالیز واریانس استفاده گردیده است.

نتایج

وضعیت دموگرافیکی کارگران تحت مطالعه در جدول ۲ ارایه شده است. بالاترین فراوانی سنی و سابقه کار کارگران به‌ترتیب با ۶۰/۲٪ و ۷۱/۴٪ در گروه کمتر از ۲۵ سال سن و کمتر از ۳ سال سابقه کار قرار دارد. ۷۶/۹٪ کارگران دارای نمایه وزن توده بدن کمتر از ۲۵ کیلوگرم بر مترمربع و ۹۵/۴٪ آنان دارای تحصیلات دیپلم هستند. ۱۶/۸٪ کارگران سیگاری و ۸۳/۲٪ سیگار مصرف نمی‌کنند.

جدول ۲- اطلاعات دموگرافیکی کارگران (N= ۱۹۶)

تعداد (%)	
$\bar{X} = 25/6$ (SD± ۲/۹)	گروه سنی (سال)
(۶-۲) ۱۱۸	۲۵ <
(۳۰-۱) ۵۹	۲۵-۳۰
(۹-۷) ۱۹	۳۰ >
$\bar{X} = 3/9$ (SD± ۷/۲)	سابقه کار (سال)
(۷۱/۴) ۱۴۰	۳ <
(۲۵/۵) ۵۰	۳-۱۰
(۳/۱) ۶	۱۰ >
$\bar{X} = 174/9$ (SD± ۷/۱)	قد (سانتی‌متر)
$\bar{X} = 71/2$ (SD± ۱۰/۶)	وزن (کیلوگرم)
$\bar{X} = 23/8$ (SD± ۳/۰)	نمایه وزن توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)
(۷۶/۶) ۱۵۰	۲۵ <
(۲۱/۴) ۴۲	۲۵-۳۰
(۲/۰) ۴	۳۰ >
(۱/۰) ۲	سطح تحصیلات
(۹۵/۴) ۱۸۷	کمتر از دیپلم
(۳/۶) ۷	دیپلم
	فوق دیپلم
(۱۶/۸) ۳۳	سیگار کشیدن
(۸۳/۲) ۱۶۳	بلی
	خیر

چندین وظیفه کاری را انجام می‌دادند ملاک عمل در انتخاب پوسچر جهت ارزیابی، آن دسته از وظایفی^۱ بود که بیشترین تکرار را در شیفت کاری به‌دنبال داشت. روش کار به‌صورت مشاهده مستقیم و استفاده از قلم و کاغذ بود و در چند مورد جهت سنجش دقیق‌تر زوایا از عکس استفاده شد. با توجه به این‌که اکثر فعالیت‌ها به‌صورت قرینه نبودند نیمه راست و نیمه چپ بدن هر کدام به‌طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نمره نهایی هر کدام از دو نیمه که بیشتر بود جهت انتخاب کد اصلاحی مد نظر قرار گرفته شد. اطلاعات دموگرافیکی کارگران از جمله سن، سابقه کار، وضعیت تحصیلی، وزن و قد بدن با استفاده از مصاحبه حضوری با کارگران جمع‌آوری گردید.

روش رولا: این روش توسط مک‌آتامنی و کورلت (۱۹۹۳) برای ارزیابی سریع خطر بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی در اندام‌های فوقانی بدن به‌ویژه در وضعیت‌های کاری ایستایی طراحی و معرفی گردیده است. در روش رولا، پوسچر اندام‌های گوناگون بدن (بازو، ساعد، مچ و چرخش مچ در گروه الف و گردن، تنه و پا در گروه ب) مشاهده شده و بر اساس اصول خاصی امتیازگذاری می‌شود. امتیازهای بالا نشان‌دهنده فشارهای اسکلتی-عضلانی بیشتر است. امتیاز پوسچر اندام‌های گوناگون با یکدیگر ادغام شده و سرانجام با در نظر گرفتن فعالیت ماهیچه‌ای و نیروی اعمال شده، امتیاز نهایی (در این روش نمره امتیاز از ۷-۱ در نظر گرفته شده است) که گویای خطر بروز آسیب‌های اسکلتی-عضلانی است مشخص و سطح ضرورت اجرای برنامه مداخله ارگونومیکی (در این روش نمره سطح از ۴-۱ در نظر گرفته شده است) جهت کاهش خطر تعیین می‌گردد (۶). مطالعات نشان داده‌اند که روش رولا از روایی و اعتبار قابل قبولی در ارزیابی ارگونومیکی خطر بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام‌های فوقانی برخوردار است. در جدول ۱ انجام این روش به‌طور خلاصه نمایش داده شده است (۶).

جدول ۱ - نحوه محاسبه امتیاز و تعیین سطح اقدامات در روش رولا

^۲ Kalmogorov- Smirnov

^۳ Kruskal- Wallis

^۱ Tasks

به ترتیب، امتیاز ۷ و سطح ۴ کسب شده است که در جدول ۴ آرایه می‌شود. همچنین برای مقایسه امتیاز نهایی پوسچرها در سه خط مونتاژ از آزمون پارامتری آنالیز واریانس و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده و مشخص گردید، اختلاف معناداری از جهت امتیاز نهایی پوسچرها در سه خط مونتاژ شامل تزئینات، مکانیکی و صندلی‌بندی وجود ندارد (آنالیز واریانس $p=0/914$ و آزمون کروسکال والیس $p=0/871$).

در جدول ۳ نتایج ۳۷ وظیفه کاری که توسط روش رولا کدگذاری و سطح اقدامات آن به دست آمده نشان داده می‌شود. ردیف‌های ۲۲-۱ مربوط به خط تزئینات، ردیف‌های ۲۷-۲۳ مربوط به خط مکانیکی و ردیف‌های ۳۷-۲۸ مربوط به خط صندلی‌بندی می‌باشد. با توجه به بررسی انجام شده، بالاترین توزیع امتیاز نهایی پوسچر و سطح اقدامات در هر سه خط مونتاژ

جدول ۳- نتایج کلی به دست آمده از ارزیابی گروه‌های شغلی در سه خط مونتاژ بر اساس روش رولا

ردیف	گروه‌های شغلی	امتیاز اندام‌های گروه الف*	امتیاز اندام‌های گروه ب**	امتیاز نیروی اعمالی	امتیاز استفاده از عضله	امتیاز نهایی پوسچر	سطح اقدامات
۱	درآوردن درب ماشین	۳	۳	۳	۰	۷	۴
۲	نصب عایق در سقف ماشین	۷	۵	۰	۱	۷	۴
۳	نصب قفل صندوق در سقف	۴	۳	۰	۱	۷	۴
۴	حمل موکت کف ماشین	۴	۳	۲	۱	۷	۴
۵	نصب سیم‌ها و منبع هیدرولیک	۳	۵	۰	۰	۴	۲
۶	پیش مونتاژ کنسول جلو	۴	۴	۰	۰	۴	۲
۷	نصب بخاری	۴	۳	۰	۰	۴	۲
۸	گذاشتن کنسول جلو	۵	۳	۳	۰	۷	۴
۹	نصب تکیه‌گاه صندلی عقب	۷	۴	۰	۱	۷	۴
۱۰	نصب کمر بند	۴	۶	۰	۰	۶	۳
۱۱	نصب کمر بند عقب	۴	۴	۰	۰	۴	۲
۱۲	نصب آفتابگیر	۴	۵	۰	۰	۵	۳
۱۳	نصب سپر جلو (نشسته)	۴	۳	۰	۰	۳	۲
۱۴	نصب سیم‌های رادیاتور	۵	۴	۰	۰	۶	۳
۱۵	تکمیل کاری نصب سپر	۴	۵	۰	۰	۵	۳
۱۶	جا انداختن سپر	۳	۴	۰	۰	۴	۲
۱۷	پیش مونتاژ لاستیک، چرخ ماشین	۵	۵	۰	۱	۷	۴
۱۸	چکش کاری در زیر ماشین	۷	۷	۰	۱	۷	۴
۱۹	کار در زیر ماشین	۶	۵	۰	۱	۷	۴
۲۰	نصب باک بنزین در زیر ماشین	۷	۵	۱	۱	۷	۴
۲۱	نصب اتصالات باک بنزین	۷	۷	۰	۱	۷	۴
۲۲	نصب آینه داخل ماشین	۴	۵	۰	۰	۵	۳
۲۳	مونتاژ موتور (ایستاده)	۶	۶	۰	۰	۷	۴
۲۴	مونتاژ موتور (نشسته)	۴	۴	۰	۰	۴	۲
۲۵	نصب اکسل جلو	۶	۵	۰	۰	۶	۳
۲۶	نصب جمبه رله	۴	۵	۰	۰	۵	۳
۲۷	انداختن لاستیک زاپاس به صندوق عقب	۶	۵	۱	۰	۷	۴
۲۸	بلند کردن صندلی	۵	۷	۳	۰	۷	۴
۲۹	نصب صندلی	۶	۷	۰	۰	۷	۴
۳۰	حمل شیشه	۴	۲	۲	۰	۶	۳
۳۱	نصب باتری ماشین	۴	۲	۰	۰	۳	۲
۳۲	نصب صندلی (پشتی) عقب	۵	۸	۱	۰	۷	۴
۳۳	نصب صندلی عقب (حالت دوم)	۵	۵	۱	۰	۷	۴
۳۴	نصب درب	۴	۴	۰	۰	۴	۲
۳۵	نصب لولای درب	۵	۴	۰	۰	۵	۳
۳۶	مونتاژ درب	۵	۶	۰	۰	۷	۴
۳۷	مونتاژ درب (وارد کردن سیم‌ها)	۵	۶	۰	۰	۷	۴

* اندام‌های گروه الف شامل: بازو، ساعد، مچ و چرخش مچ ** اندام‌های گروه ب شامل: گردن، تنه و پا

جدول ۴- توزیع امتیاز نهایی پوسچرها و سطح اقدامات در سه خط مونتاژ بر اساس روش رولا

امتیاز پوسچر	تعداد خط تزئینات (درصد)	تعداد خط مکانیکی (درصد)	تعداد خط صندلی‌بندی (درصد)	جمع (درصد)
۳-۴	۶ (۲۷/۳)	۱ (۲۰/۰)	۲ (۲۰/۰)	۹ (۲۴/۳)
۵-۶	۵ (۲۲/۷)	۲ (۴۰/۰)	۲ (۲۰/۰)	۹ (۲۴/۳)
۷	۱۱ (۵۰/۰)	۲ (۴۰/۰)	۶ (۶۰/۰)	۱۹ (۵۱/۰)
جمع	۲۲ (۱۰۰)	۵ (۱۰۰)	۱۰ (۱۰۰)	۳۷ (۱۰۰)
میانگین (انحراف معیار)	۵/۷۷ (۱/۴۱)	۵/۸۰ (۱/۳۰)	۶ (۱/۴۹)	۵/۸۴ (۱/۳۸)
سطح اقدامات				
۲	۶ (۲۷/۳)	۱ (۲۰/۰)	۲ (۲۰/۰)	۹ (۲۴/۳)
۳	۵ (۲۲/۷)	۲ (۴۰/۰)	۲ (۲۰/۰)	۹ (۲۴/۳)

۴	۱۱ (۵۰/۰)	۲ (۴۰/۰)	۶ (۶۰/۰)	۱۹ (۵۱/۰)
جمع	۲۲ (۱۰۰)	۵ (۱۰۰)	۱۰ (۱۰۰)	۳۷ (۱۰۰)
میانگین (انحراف معیار)	۳/۲۳ (۰/۸۷)	۳/۲۰ (۰/۸۴)	۳/۴۰ (۰/۸۴)	۳/۲۷ (۰/۸۴)

و بالاخره تنه در خط صندلی‌بندی با امتیاز ۳ و با ۶۰٪ قرار دارد. با آزمون پارامتری آنالیز واریانس مشخص گردید، اختلاف معناداری از جهت امتیاز نهایی پوسچرها در اعضای بدن در سه خط مونتاژ شامل تزئینات، مکانیکی و صندلی‌بندی وجود ندارد ($p=0/199-0/526$)

جدول ۵، مقایسه نتایج امتیاز به‌دست آمده با توجه به نوع عضو بدن در سه خط مونتاژ را نمایش می‌دهد. بیشترین فشار وارده بر بازو و در خط مکانیکی با امتیاز ۴ و با ۶۰٪، ساعد در خط صندلی‌بندی با امتیاز ۳ و با ۱۰۰٪، مچ دست در خط مکانیکی با امتیاز ۳ و با ۶۰٪، گردن در خط مکانیکی با امتیاز ۴ و با ۶۰٪

جدول ۵- مقایسه نتایج امتیاز اندام‌های بدن شاغلین در سه خط مونتاژ بر اساس روش RULA

عضو	امتیاز نهایی	خط تزئینات تعداد (درصد)	خط مکانیکی تعداد (درصد)	خط صندلی‌بندی تعداد (درصد)	جمع تعداد (درصد)
بازو	۲	۵ (۲۲/۷)	۰	۱ (۱۰/۰)	۶ (۱۶/۳)
	۳	۸ (۳۶/۴)	۱ (۲۰/۰)	۵ (۵۰/۰)	۱۴ (۳۷/۸)
	۴	۴ (۱۸/۲)	۳ (۶۰/۰)	۴ (۴۰/۰)	۱۱ (۲۹/۷)
	۵	۵ (۲۲/۷)	۱ (۲۰/۰)	۰	۶ (۱۶/۳)
	میانگین (انحراف معیار)	۳/۴۱ (۱/۱۰)	۴/۰۰ (۰/۷۱)	۳/۷۰ (۱/۱۶)	۳/۵۷ (۱/۰۷)
ساعد	۱	۱ (۴/۵)	۰	۰	۱ (۲/۷)
	۲	۴ (۱۸/۲)	۳ (۶۰/۰)	۰	۷ (۱۸/۹)
	۳	۱۷ (۷۷/۳)	۲ (۴۰/۰)	۱۰ (۱۰۰/۰)	۲۹ (۷۸/۴)
	میانگین (انحراف معیار)	۲/۷۳ (۰/۵۵)	۲/۴۰ (۰/۵۵)	۳/۱۰ (۰/۷۴)	۲/۷۶ (۰/۴۹)
	مچ	۲	۷ (۳۱/۸)	۰	۲ (۲۰/۰)
۳		۱۰ (۴۵/۵)	۳ (۶۰/۰)	۵ (۵۰/۰)	۱۸ (۴۸/۶)
۴		۵ (۲۲/۷)	۲ (۴۰/۰)	۳ (۳۰/۰)	۱۰ (۲۷/۰)
میانگین (انحراف معیار)		۲/۹۱ (۰/۷۵)	۳/۴۰ (۰/۵۵)	۳/۱۰ (۰/۷۴)	۳/۴۰ (۰/۵۵)
گردن		۱	۱ (۴/۵)	۰	۱ (۱۰/۰)
	۲	۳ (۱۳/۶)	۰	۲ (۲۰/۰)	۵ (۱۳/۵)
	۳	۸ (۳۶/۴)	۲ (۴۰/۰)	۲ (۲۰/۰)	۱۲ (۳۲/۴)
	۴	۸ (۳۶/۴)	۳ (۶۰/۰)	۳ (۳۰/۰)	۱۴ (۳۷/۸)
	میانگین (انحراف معیار)	۲/۳۲ (۰/۹۹)	۳/۶۰ (۰/۵۵)	۳/۰۰ (۱/۲۵)	۳/۲۷ (۱/۰۲)
تنه	۱	۸ (۳۶/۴)	۲ (۴۰/۰)	۳ (۳۰/۰)	۱۳ (۳۵/۱)
	۲	۷ (۳۱/۸)	۰	۰	۷ (۱۸/۹)
	۳	۷ (۳۱/۸)	۲ (۴۰/۰)	۶ (۶۰/۰)	۱۵ (۴۰/۵)
	۴	۰	۱ (۲۰/۰)	۱ (۱۰/۰)	۲ (۵/۴)
	میانگین (انحراف معیار)	۱/۹۵ (۰/۸۴)	۲/۴۰ (۱/۳۴)	۲/۵۰ (۱/۰۸)	۱/۱۶ (۰/۹۹)
پا	۱	۲۰ (۹۰/۹)	۵ (۱۰۰/۰)	۷ (۷۰/۰)	۳۲ (۸۶/۵)
	۲	۲ (۹/۱)	۰	۳ (۳۰/۰)	۵ (۱۳/۵)
	میانگین (انحراف معیار)	۱/۰۹ (۰/۲۹)	۱/۰۰ (۰/۰۰)	۱/۳۰ (۰/۴۸)	۱/۱۴ (۰/۲۵)
	جمع کل	۲۲ (۵۹/۵)	۵ (۱۳/۵)	۱۰ (۲۷/۰)	۳۷ (۱۰۰)

مونتاژ نسبت داد. نتایج ارزیابی شرایط کار در ۳۷ وظیفه با استفاده از روش رولا نشان می‌دهد که امتیاز نهایی بالا بوده و بر اساس امتیازهای نهایی سطح اولویت اقدامات اصلاحی برابر با ۴ می‌باشد و این بدان معناست که ایجاد تغییرات و بهبود

شرایط کار به‌ترتیب اولویت در خط‌های صندلی‌بندی، تزئینات و مکانیکی از طریق مداخله‌های ارگونومیکی باید سریعاً انجام شود. علت مهم سطح اقدامات ۴ در کلیه واحدهای مونتاژ حمل بار سنگین بین ۱۰ تا ۳۰ کیلوگرم توسط کارگران می‌باشد؛ به‌ویژه در وظایف کارگران خط تزئینات شامل درآوردن درب، نصب

بحث

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، امتیاز نهایی و سطح اقدامات در سه خط تزئینات، مکانیکی و صندلی‌بندی با یکدیگر تفاوت معناداری نشان نداد. جهت اطمینان از تجزیه و تحلیل آماری علاوه بر انجام آزمون پارامتری آنالیز واریانس اقدام به انجام آزمون‌های دقیق‌تر آماری از جمله آزمون‌های ناپارامتری کالموگورف-اسمیرانف و کروسکال والیس گردید که نتایج این آزمون‌ها نیز نتایج تجزیه و تحلیل قبلی را تأیید کرد. عدم مشاهده تفاوت معنادار در سه گروه مورد مطالعه را می‌توان به شرایط کاری یکسان کارگران از نظر وضعیت‌های کاری در خط

- 7- Oates S, Evans GW, Hedge A. A preliminary ergonomic and postural assessment of computer work settings in American elementary schools. *Comput in the Schools* 1998; 14:55-63.
- 8- Laeser KL, Maxwell LE, Hedge A. The effect of computer workstation design on student posture. *J Res on Comput Educ*. 1998; 31: 173- 188.
- 9- Massaccesia M, Pagnotta A, Soccettia A, et al. Investigation of work-related disorders in truck drivers using RULA method. *Appl Ergon* 2003; 34: 303-307.
- ۱۰- فحول مج. بررسی و ارزشیابی وضعیت‌های انجام کار به‌روش رولا در یک کارخانه تولیدی لوازم الکتریکی و الکترونیکی در سال ۱۳۸۱. سلامت کار ایران ۱۳۸۳؛ (۱): ۶۲-۷۰.